



**Suspensión acuosa de encapsulado Lambda-cihalotrina 2,5%  
insecticida**

**DEMAND® CS** es un insecticida piretroide de innovadora formulación microencapsulada para el control residual de insectos en interior y exterior de viviendas, áreas de alimento y recreación, plantas ornamentales y otros lugares delicados.

**DEMAND® CS** posee gran poder de control sobre arañas e insectos vectores de enfermedades como mosquitos y vichucas.

**Formulación que no deja olor y no mancha**

**Composición**

Cada 100 ml de suspensión acuosa contiene:

Lambdacihalotrina CAS 91465-08-6.....	2,5 g
Ingredientes inertes c.s.p.....	100 ml

**Contenido Neto de Envases: 1 Litro**

**Uso Doméstico y Profesional**

**LEA TODA LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por: Syngenta Protecao de Cultivos Ltda. Brasil  
Bajo licencia de Syngenta Crop Protection AG Suiza.  
Importado y Distribuido por:  
Syngenta S..A. Av. Vitacura 2939, Of. 201, Teléfono: (02) 941 0100, Santiago, Chile  
**Registro ISP N° P- 491/ 07**

Consultas al Fono (2) 941 0100 o al mail: [productos.profesionales@syngenta.com](mailto:productos.profesionales@syngenta.com)

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.



**VENENO**

FECHA: : 17.06.08

**RECOMENDACIONES DE USO**

**Suspensión acuosa de encapsulado Lambda-cihalotrina 2,5%  
insecticida**

Lugar y Aplicación	Plaga	Dosis	Observaciones
<b>Aplicación Tradicional*</b> Casas, Oficinas, Industrias, Hospitales, Fábricas de alimento, Packings, Restaurantes, Colegios, Planteles animales, etc.	<b>Voladores y rastreros</b> (Moscas, Zancudos, Tijeretas, Hormigas, Baratas, Pulgas, Polillas, Arañas, Alacranes, Chinchas, Termitas, Avispas y otros)	<b>Interior</b> 50 a 100 cc / 4 L de agua para 125 m <sup>2</sup>  <b>Exterior</b> 50 a 100 cc / 5 a 10 L de agua para 125 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilar al menos 1 hora antes de reingresar.</li> <li>• Si la superficie es muy porosa utilizar 8 a 10 L. de agua.</li> <li>• Sobre Baratas, Arañas y con alta infestación, utilizar la dosis mayor.</li> </ul>
<b>Aplicación Tradicional*</b> Patios y casas	<b>Garrapata café del perro</b>	<b>Interior</b> 75 a 100cc / 4 L de agua para 125 m <sup>2</sup>  <b>Exterior</b> 75 a 100 cc / 10 L de agua para 125 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar en los lugares donde el perro duerme, descansa y transita.</li> <li>• Ventilar al menos 1 hora antes de reingresar al sector tratado.</li> <li>• No aplicar sobre animales domésticos.</li> <li>• Aplicar un garrapaticida al perro.</li> </ul>
<b>Aplicación Tradicional*</b> Casas	<b>Vinchucas y Mosquitos</b> vectores de enfermedades	<b>Interior / Exterior</b> 80 a 120 cc en 5 - 10 L de agua para 100 m <sup>2</sup> (20 a 30 mg de ingrediente activo por m <sup>2</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilar al menos 1 hora antes de reingresar al sector tratado.</li> <li>• En Vinchucas, poner especial atención en grietas y hendiduras, detrás de cuadros y muebles.</li> <li>• Utilizar 10 L de agua en superficie porosa.</li> </ul>
<b>Ultra Bajo Volumen (UBV)</b> Casas, Oficinas, Colegios, Restaurantes, etc.	<b>Insectos voladores y rastreros</b>	<b>Interior</b> 50 a 100 cc / 1L de agua para 125 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilar al menos 1 hora antes de reingresar al sector tratado.</li> <li>• Usar la dosis mayor para alta infestación, sobre arañas y baratas.</li> </ul>
<b>Inyección en Maderas,</b> Casas.	<b>Termita de la madera seca y coleópteros</b>	Diluir 30 cc de <b>DEMAND® CS</b> en 3 L de agua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacer orificios con broca de 2 a 3 mm.</li> <li>• Aplicar 30 cc de solución por orificio.</li> <li>• Repita a los 30 días o según corresponda.</li> </ul>

\* **Tradicional:** se refiere al uso con bomba de espalda manual o motor.



**Suspensión acuosa de encapsulado Lambda-cihalotrina 2,5%  
insecticida**

**Instrucciones de Uso**

1. Llenar con agua la mitad del estanque de la máquina aspersora.
2. Agitar la botella antes de abrirla.
3. Desatornillar la tapa un cuarto de vuelta, y luego apretar la botella para que el producto se deposite en el dosificador.
4. Desatornillar completamente la tapa y verter la dosis dentro del estanque de la máquina aspersora.
5. Agregar el resto del agua y tapar la máquina aspersora.
6. Agitar la mezcla para homogenizar la aspersion.
7. Bombear hasta la presión correcta y comenzar a aplicar.

---

**Grupo químico:** piretroide.

**Este producto es Clase IV OMS “Cuidado, puede ser peligroso”.**

---

**Precauciones de Uso**

**DEMAND<sup>®</sup> CS** se caracteriza por su seguridad para el usuario, ya que no contiene compuestos irritantes para las personas. Considerar las siguientes normas de seguridad básicas para el uso de **DEMAND<sup>®</sup> CS**:

- Usar protección adecuada (máscara nariz-boca, delantal, antiparra y guantes de goma).
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación.
- No aplicar en contra del viento y evitar el contacto con la pulverización.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- Después de la aplicación, lavarse las manos con agua y jabón. También lo mismo con la ropa utilizada.
- Reingrese al área tratada no antes de 1 hora después de la aplicación.
- No aplicar ni botar sobrantes de **DEMAND<sup>®</sup> CS** sobre cursos de agua.
- Conservar **DEMAND<sup>®</sup> CS** dentro de su envase original cerrado, bajo llave.
- Una vez vacío el envase, enjuagar éste tres veces (Triple lavado), vaciando el contenido en el pulverizador. No reutilizar el envase.
- No aplicar en exteriores en caso de lluvia o si ésta se encuentra pronosticada en las próximas 8 horas.

**Primeros auxilios**

- En caso de contacto con los ojos, separar los párpados y lavar con agua limpia durante 10 a 15 minutos. Acuda al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Si accidentalmente **DEMAND<sup>®</sup> CS** es ingerido, NO provoque el vómito y lleve a la persona y este envase inmediatamente al médico.
- En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo.



**Suspensión acuosa de encapsulado Lambda-cihalotrina 2,5%  
insecticida**

**Tratamiento Médico**

- Este producto no tiene antídoto específico.
  - ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica.
  - Efectuar Lavado Gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos.
  - Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.
- 
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.**
  - **ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.**
  - **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**
  - **MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.**
  - **NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.**
  - **TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.**
- 

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): ☎ (2) 635 3800.
- RITA-CHILE (atención las 24 horas): ☎ (2) 661 9414 - 777 1994.
- Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): ☎ (2) 941 0100, Santiago – Chile.

Ultima revisión: 17.06.08