

**INSECTICIDA
FUMIGENOS**

FumiXAN PRO

**HUMO INSECTICIDA
FACIL APLICACION
ALTA EFICIENCIA
USO INTERIOR**

- Alta presión
- Penetra en lugares de difícil acceso
- Amplio espectro de control,
- residualidad, poder de expulsión, repelencia y volteo



Fumixan Pro es un insecticida fumigante que produce una nube de humo denso, distribuyendo homogéneamente los ingredientes insecticidas que lo componen. Los activos son una combinación de dos familias de insecticidas: Piretroide más carbamato.

Fumixan Pro es utilizado en zonas rurales para desinfección de silos, galpones, establos, depósitos, casas de campo. A su acción inmediata se suma un gran poder de volteo, expulsión y repelencia.



PLAGAS CONTROL DE PLAGAS

Plagas domésticas: Cucarachas, pulgas, arañas, chinches, piojos polillas, alacranes, hormiga carpintera, jejenes, moscas.

Plagas de Salud Pública: Vinchuca (*Triatoma infestans*) - Vector de la enfermedad de Chagas.

Mosquitos: (*Anopheles sp*) - Vector de las enfermedades Malaria y Paludismo. (*Aedes aegypti*) - Vector de las enfermedades de Dengue y Fiebre Amarilla.

Plagas en Bodegas, Silos: Gorgojos y Polillas.

INSECTICIDA

Fumixan PRO

FUMIGENOS

COMPOSICION

Cipermetrina.....	3 g
Propoxur.....	6 g
Materia Fumígena e inertes c.s.p.....	100 g

MODO DE ACCION

Doble acción. Actúa por contacto e ingestión, la Cipermetrina actúa sobre los canales de sodio dependientes de voltaje ubicados en los axones de las neuronas.

El Propoxur inhibe en forma reversible la acetilcolinesterasa, enzima ubicada en la sinapsis de las neuronas. El humo penetra en sitios de difícil acceso: fisuras, rincones, rajaduras, grietas y huecos.

TOXICOLOGIA

Aguda oral en ratas:

DL50: Mayor 2.000 mg/Kg.

Aguda dermal en ratas:

DL50: No se observan síntomas.

Aguda inhalatoria en ratas:

CL50: No se observan síntomas


PRESENTACION

Bombona por 160 grs.

Tabletas de 50 grs.

FORMULA MOLECULAR

Cipermetrina



FORMULA ESTRUCTURAL

Cipermetrina



FORMULA MOLECULAR

Propoxur



FORMULA ESTRUCTURAL

Propoxur




- cloro
- oxígeno
- hidrógeno
- carbono
- nitrógeno

TIEMPO DE VOLTEO EN

Blattella germanica

Fuente: Ensayos de laboratorios

Fumixan pro



MODO DE APLICACION

Fumixan se utiliza al observar la presencia de plagas. De fácil aplicación. No requiere equipos especiales.

Se calcula el cubicaje del lugar a tratar: Frente x Fondo x Alto = M³

De acuerdo al cubicaje resultante, utilice comprimidos o potes fumígenos. No es necesario liberar humos insecticidas indiscriminadamente.

El alto contenido de principios activos garantiza el control integral de plagas. Un correcto cálculo del cubicaje proporciona economía en la aplicación.

REGISTROS

Ministerio de Salud Pública de Argentina - RNPUD N° 0250001

Instituto de Salud Pública de Chile N° P.465/06

Fabricado por Punch Química S.A. Importador y Distribuidor en Chile **Carlos Salas y Cia Ltda.**

(Agro ambiente)

Manuel Antonio Maira 1011-R Providencia

Fonos: 2-2744989 - 2-4154041

Contacto@agroambiente.cl

DOSIS DE APLICACION

Tabletas 50 Gramos
Bombona 160 Gramos

1 Tableta cada 25 a 50 m³
1 Bombona cada 200m³



Punch Química S.A. es una empresa nacional con más de 30 años de experiencia en la elaboración de fumígenos.

